

































	ART.	DESCRIPCIÓN	BASE	ANCHO	LARGO ALTO	AGUJERO REDONDO	AGUJERO CUADRADO	MATERIAL
	9974	Nudo Entero 74		34	75	1/2 9/16 5/8	(1/2) (9/16)	Aluminio
	9975	Medio Nudo 75	33	33	38	1/2 9/16 5/8	(1/2) (9/16)	Aluminio
	9976	Nudo Entero con granitos 76		34	40	1/2 9/16 (5/8)	1/2 9/16	Aluminio
	9977	Medio Nudo con granitos 77		36	27	1/2 9/16 (5/8)	1/2 9/16	Aluminio
	10078	Patita para muebles 78	30	30	6	1/2		Hierro
	9979	Medio Nudo 79 Torneado	32	32	16	1/2 9/16 5/8		Hierro
	10079		35	35	17.5	1/2 9/16 5/8 18 3/4		Hierro
	9980	Nudo 80 Torneado		32	30	1/2 9/16 5/8		Hierro
	10080			36	33	1/2 9/16 5/8 18 3/4		Hierro
	10179	Medio Nudo 79	36	36	20	(3/8) 1/2 9/16 5/8	1/2 9/16	Aluminio
	10279	Medio Nudo 79 Grande	43	43	22	(5/8) (3/4)	5/8 3/4	Aluminio
	10180	Nudo 80		37	36	(3/8) 1/2 9/16 5/8	1/2 9/16	Aluminio
	10280	Nudo 80 Grande		42	37	(5/8) (3/4)	5/8 3/4	Aluminio
	10081	Nudo 81 Torneado		38	33	1/2 9/16 5/8 3/4 7/8		Hierro
	10181	Nudo 81		42	40	1/2 9/16 5/8 3/4	1/2 9/16 5/8	Bronce
	10281			42	40	(1/2) (9/16) 5/8 (3/4)	(1/2) 9/16 5/8	Aluminio
	10182	Medio Nudo 82	38	38	18.5	9/16 5/8 3/4 7/8		Hierro
	10382		37.5	37.5	15.5	(1/2) (9/16) (5/8)	1/2 9/16 5/8	Aluminio
	10482		40	40	17		5/8 3/4	Chapa
	10385	Medio Nudo 85	34	34	21		1/2 9/16	Fundición
	10485		41	41	21		5/8 3/4	Fundición
	10386	Nudo 86		35	46		1/2 9/16	Fundición
	10486			39	49		5/8 3/4	Fundición
	10585	Medio Nudo 85	31	31	32	(3/8) (1/2) (9/16)	(3/8) 1/2 9/16	Aluminio
	10685		35	35	37	(5/8)	5/8	Aluminio
	10785		40	40	47	(3/4)	3/4	Aluminio
	10586	Nudo 86		33	58	(3/8) (1/2) (9/16)	(3/8) 1/2 9/16	Aluminio
	10686			36	70	(5/8)	5/8	Aluminio
	10786			40	89	(3/4)	3/4	Aluminio
	34111	Salomónico	50	50	89	A pedido	5/8 3/4	Fundición













Las medidas que figuran entre (paréntesis) se fabrican por pedido, sin cargo adicional.
Las piezas de fundición ciegas (sin agujero), pueden agujerarse redondas a pedido, con cargo.
Todos los art. en aluminio pueden hacerse en bce.

	ART.	DESCRIPCIÓN	BASE	ANCHO	LARGO ALTO	AGUJERO REDONDO	AGUJERO CUADRADO	MATERIAL
	10799	Punta de Lanza 99	22	56	102	1/2 9/16		Fundición
	17100	Punta de Lanza 100	29	29	125	Ciega	1/2 9/16 5/8	Fundición
	19100		25	25	129	con arandela de Hierro Dulce		Bronce
	20101	Punta Pirámide 101	33	33	67	Ciega		Fundición
	22101		33	33	64	1/2 - Rosca 1/4	1/2	Bronce
	21101		28	27	75		1/2 9/16 5/8	Fundición
	23101		28	43	85	1/2 9/16 (5/8) (3/4)	1/2 9/16 5/8	Aluminio
	22102	Punta de Lanza 102	24	66	150	Ciega		Fundición
	22103	Punta de Lanza 103	13	59	147	para insertar en un caño redondo de 1/2 ó 9/16		Fundición
	23103		28	59	131	1/2 9/16 5/8 3/4		Fundición
	21104	Punta de Lanza 104	41	54	194	(5/8) 3/4	5/8 3/4	Aluminio
	23105	Punta de Lanza de Vikingo 105	27	52	128	1/2 9/16	1/2 9/16	Aluminio
	24105		20	81	185	para insertar en un caño cuadrado de 3/4		Fundición
	25105		26	81	160		1/2 9/16 5/8	Fundición
	27105		28	62	142	(9/16) (5/8)	9/16 5/8	Aluminio
	29105		22	58	115		1/2	Bronce
	26106	Flor de Lis 106	27	59	125		1/2 9/16 5/8	Fundición
	27106		23	60	127	1/2 9/16 5/8	1/2 9/16	Bronce
	28106		25	65	127	1/2 9/16	1/2 9/16	Aluminio
	29106		30	76	146	9/16 5/8	9/16 5/8	Aluminio
	30106		25	76	135	Ciega		Fundición
	32106	Flor de Lis 106 con inserto de Hierro para soldar con electrodo común	26	61	119	Inserto con encastre para todos los agujeros.		Fundición
	30107	Flor de Lis Exacta 107	28	72	127	1/2 9/16 5/8	1/2 9/16	Aluminio
	30108	Vikingo Grande 108	22	100	225	para insertar en un caño cuadrado de 1"		Fundición
	31108		28	100	202		3/4	Fundición
	32108		30	85	180	(5/8) (3/4)	5/8 3/4	Aluminio
	32109	Punta de Lanza Doble Faz	27	53	98	Ciega	1/2 9/16 5/8	Fundición
	33110	Punta de Lanza 110	42	51	180	A pedido	5/8 3/4	Fundición
	35112	Lanza 112	30	37	150	(1/2) (9/16) (5/8) (3/4)	(1/2) 9/16 5/8	Aluminio
	36113	Punta de Lanza para Columna	35	155	280	Ciega		Fundición
	36114	Punta de Lanza Iglesia	25	65	151	(1/2) (9/16) (5/8)	1/2 9/16	Aluminio
	36115	Punta Roble	35	59	146		5/8 3/4	Aluminio
	36116	Punta de Lanza Inglesa chica	26	60	153	(1/2) (9/16)	1/2 9/16	Aluminio
	37116	Punta de Lanza Inglesa grande	30	71	178	(1/2) (9/16) (5/8) (3/4)	(1/2) (9/16) 5/8 3/4	Aluminio

Las medidas que figuran entre (parentesis) se fabrican por pedido, sin cargo adicional.

Las piezas de fundición ciegas (sin agujero), pueden agujerarse redondas a pedido, con cargo.















Todos los art. en aluminio pueden hacerse en bce.

	ART.	DESCRIPCIÓN	BASE	ANCHO	LARGO ALTO	AGUJERO REDONDO	AGUJERO CUADRADO	MATERIAL
	33209	Esfera sin base 209 en distintos diámetros, con y sin agujero.	15			ciega		Hierro
	34209					4		Hierro
	35209		20			ciega		Hierro
	36209					6.35		Hierro
	37209					9.5		Bronce
	38209		25			8		Hierro
	39209					ciega		Hierro
	40209		29			ciega		Hierro
	41209					1/2		Hierro
	42209		35			ciega		Hierro
	43211	Bochín 211	27	30	35	1/2 9/16	3/8 1/2	Aluminio
	44211	Esfera 211	26	33	40	Ciega		Fundición
	45211	Esfera 211 Torneada	26	29	36	1/2 9/16 5/8 18 3/4		Hierro
	46211	Esfera 211	26	30	36	(3/8) 1/2 9/16 con rosca 1/4	(3/8) 1/2	Bronce
	48211	Esfera 211 Torneada Grande	36	38	46	7/8 1"		Hierro
	47211	Esfera 211 con Base	28	32	48	1/2 9/16	1/2 9/16	Aluminio
	46212	Esfera con Base	34	41	54	Ciega	1/2 9/16 5/8	Fundición
	47212		32	40	51	con rosca de 1/4		Bronce
	48212	Esfera con Base con Piquito	31	38	63	(1/2) (9/16) (5/8)	1/2 9/16 5/8	Aluminio
	50212	Esfera con Base 212	35	38	56	(1/2) (9/16) (5/8)	1/2 9/16 5/8	Aluminio
	51212	Esfera con Base 212	34	37	41	(1/2) (9/16) (5/8)	1/2 9/16 5/8	Bronce
	49213	Esfera con Base 213	34	48	67	Ciega	9/16 5/8	Fundición
	50213		43	52	58	1"	3/4	Aluminio
	51213	Esfera con Base para Columna 213	54	57	68	1" 1/2		Aluminio
	52213		65	57	72	2"		Aluminio
	50214	Esfera para Columna Base Redonda	87	100	135	Se adapta a caños de 2 1/2" a 4"		Fundición
	52214	Esfera para Columna Base Cuadrada	94	100	138		Se adapta a caños de 80 a 100	Fundición
	53214	Esfera para Columna Base Redonda (se embute en el caño)	61	75	127	2" 1/2		Aluminio
	54214		72	85	140	3"		Aluminio
	55214		97	115	166	4"		Aluminio
	44214	Esfera para Columna Base Cuadrada (se embute en el caño)	36	59	105		40	Aluminio
	45214		47	62	114		50	Aluminio
	56214		57	74	128		60	Aluminio
	46214		69	80	137		70	Aluminio
	57214		78	85	142		80	Aluminio
	58214		97	110	175		100	Aluminio
	52215	Esfera Base Cuadrada	30	40	66	Ciega	1/2 9/16 5/8	Fundición
	53216	Esfera para Columna Base Redonda	57	70	76	Ciega		Fundición
	10798	Terminal Doble Esfera	33	33	65		5/8	Fundición

Las medidas que figuran entre (paréntesis) se fabrican por pedido, sin cargo adicional.
Las piezas de fundición ciegas (sin agujero), pueden agujerarse redondas a pedido, con cargo.
Todos los art. en aluminio pueden hacerse en bce.

	ART.	DESCRIPCIÓN	BASE	ANCHO	LARGO ALTO	AGUJERO REDONDO	AGUJERO CUADRADO	MATERIAL
	54217	Pirámide para Columna 217	73	73	92		60	Fundición
	55217		95	95	112		80	Fundición
	56217		117	117	116		100	Fundición
	57217		60	60	80		50	Aluminio
	60217		71	71	87		60	Aluminio
	58217		82	82	92		70	Aluminio
	59217		92	92	105		80	Aluminio
	61217		111	111	117		100	Aluminio
	64217	Pirámide para Columna con Terminación en Esfera	68	68	97		60	Aluminio
	65217		81	81	107		70	Aluminio
	66217		89	89	119		80	Aluminio
	67217		109	109	154		100	Aluminio
 NUEVO	T/040	Tapa 40 x 40 x 1.2mm	43	43	13		40	Chapa
	T/050	Tapa 50 x 50 x 1.2mm	53	53	15		50	Chapa
	T/060	Tapa 60 x 60 x 1.2mm	64	64	15		60	Chapa
	T/070	Tapa 70 x 70 x 1.2mm	73	73	15		70	Chapa
	T/080	Tapa 80 x 80 x 1.2mm	84	84	20		80	Chapa
	T/100	Tapa 100 x 100 x 1.2mm	103	103	20		100	Chapa
	T/112	Tapa 1.1/2" x 1.2mm	41	41	20	1" 1/2		Chapa
	T/002	Tapa 2" x 1.2mm	54	54	20	2"		Chapa
	T/212	Tapa 2. 1/2" x 1.6mm	62	62	24	2" 1/2		Chapa
	T/003	Tapa 3" x 1.6mm	80	80	26	3"		Chapa
	T/004	Tapa 4" x 1.6mm	105	105	30	4"		Chapa
	57218	Esfera para Columna	21	85	89			Chapa Ho.
	58218	Esfera Pulida para Columna	20	80	93	Tornillo de 1/4		Chapa Bce.
	59219	Esfera para Columna	31	135	140			Chapa Ho.
	60219	Esfera Pulida para Columna	30	130	150	Tornillo de 3/8		Chapa Bce.
	62001	Rizo R1		59	115	Planchuela 5/8 x 1/8		Hierro
	63001	Rizo R1 Doble		133	115			Hierro
	64002	Rizo R2		62	133	Planchuela 5/8 x 1/8		Hierro
	65002	Rizo R2 Doble		135	133			Hierro
	66003	Rizo R3		52	158	Planchuela 5/8 x 1/8		Hierro
	67003	Rizo R3 Doble		104	156			Hierro
	68004	Rizo Retorcido R4 Grande	16	80	155			Hierro
	67004	Rizo Retorcido R4 Mediano	14	58	127			Hierro
	69004	Rizo Retorcido R4 Chico	12	58	127			Hierro
	69005	Rizo Clave de Sol R5		90	195	Planchuela 5/8 x 1/8		Hierro
	68006	NUEVO Rizo R6		57	240	Planchuela 5/8 x 1/8		Hierro
	69006	NUEVO Rizo R6 Doble		115	240			Hierro
	69014	Aros forjados - Medida Standard 11,5cm - Hacemos otros diámetros a pedido - Planchuela 5/8 x 1/8						Hierro

Las medidas que figuran entre (paréntesis) se fabrican por pedido, sin cargo adicional.
Las piezas de fundición ciegas (sin agujero), pueden agujerarse redondas a pedido, con cargo.
Todos los art. en aluminio pueden hacerse en bce.

	ART.	DESCRIPCIÓN	BASE	ANCHO	LARGO ALTO	AGUJERO REDONDO	AGUJERO CUADRADO	MATERIAL
	70600	Rejilla para Garage	15	100	435	22 rayos		Fundición
	70688	Espinas	12	60	75	¡CONSULTE PRECIOS ESPECIALES POR CANTIDAD!		Hierro
	70689	Espinas por metro de planchuela	1 metro lineal, incluye 8 flores de 4 puntas c/u.			¡CONSULTE PRECIOS ESPECIALES POR CANTIDAD!		Hierro
	70691	Puerco Espín	1 metro lineal, incluye 24 puntas en total.			¡CONSULTE PRECIOS ESPECIALES POR CANTIDAD!		Hierro
	70690	Dientes de Tiburón	largo 1,26 metros, con púas de 1,5 mm			¡CONSULTE PRECIOS ESPECIALES POR CANTIDAD!		Chapa
	10987	Flor 87 Central de Arabesco		55				Aluminio
	10988	Arabesco Chato chico 88		55	230			Aluminio
	10989	Arabesco Chato grande 89		78	320			Aluminio
	10490	Aplique Flor de Lis 90		72.5	107			Fundición
	10590			72.5	107	Rosca 3/16		Bronce
	10591	Aplique Estrella 91		50	50	Rosca 3/16		Bronce
	10691			50	50	con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	10792	Aplique Flor Redonda 92		60				Fundición
	10892			60				Bronce
	10693	Aplique Flor con Pétalos 93		85		con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	10793			100				Fundición
	10893			100		con varilla roscada de 5/32		Bronce
	10993			135		con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	11193			180		con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	10794	Aplique Flor 94		45				Fundición
	10894			45				Bronce
	10995	Aplique Flor 95	Chica	63		con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	11095		Grande	90		con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	10996	Aplique Flor con Pétalos 96		80		con varilla roscada de 5/32		Aluminio
	10997	Aplique Flor 97		105		con varilla roscada de 5/32		Aluminio




















Las puntas y esferas con agujero cuadrado admiten tanto barrotes cuadrados como redondos de su misma medida, por el contrario las de agujero redondo admiten unicamente barrotes redondos.

FORMAS DE FIJACIÓN: **Hierro:** Se suelda con electrodo común. **Aluminio:** Se pega con adhesivo epoxi de dos componentes, también colocando perno ó tornillo. **Bronce:** Idem aluminio ó se puede soldar con autógena. **Fundición:** Se suelda con electrodo Conarco Ni 100 ó Conarco 16. También se pueden fijar con Loctite 416 ó 277 (cianoacrilato).

Las medidas que figuran entre (paréntesis) se fabrican por pedido, sin cargo adicional.
Las piezas de fundición ciegas (sin agujero), pueden agujerarse redondas a pedido, con cargo.

Todos los art. en aluminio pueden hacerse en bce.

	ART.	DESCRIPCIÓN	BASE	ANCHO	LARGO ALTO	AGUJERO REDONDO	AGUJERO CUADRADO	MATERIAL
	69020	Manito para camas y sillas.	26.5	42	62	1/2 9/16		Aluminio
	70000	Florcita		28	28			Chapa
	70001	Hoja con Nervaduras - chica		22	32			Chapa
	70002	Hoja con Nervaduras - mediana		28	49			Chapa
	70003	Hoja con Nervaduras - grande		35	66			Chapa
	70005	Mariposa Chica		60	53			Chapa
	70006	Mariposa Grande		72	70			Chapa
	70007	Capullo		94	53			Chapa
	70013	Capullo Triple	100	100	50			Chapa
	70008	Base de 4 Hojas		95	95			Chapa
	70009	Base de 5 Hojas		95	95			Chapa
	70010	Golondrina Chica		88	33			Chapa
	70011	Golondrina Grande		118	53			Chapa
	70012	Doble Hoja Curva		77	62			Chapa
	70014	Hoja de Parra - chica		51	48			Chapa
	70015	Hoja de Parra - grande		78	80			Chapa
	70026	Hoja Lisa - chica		28	50			Chapa
	70027	Hoja Lisa - mediana		35	67			Chapa
	70028	Hoja Lisa - grande		50	93			Chapa
	70039	Corazón - chico		45	45			Chapa
	70040	Corazón - grande		67	63			Chapa
	70043	Racimo de Uvas		53	93			Chapa
	70046	Hoja de Trébol		62	94			Chapa
	70048	Terminal derecho		41	115			Chapa
	70049	Terminal izquierdo		41	115			Chapa
	70052	Margarita - grande		68	68			Chapa
	70053	Margarita - chica		56	56			Chapa
	70054	Rosa - chica	30	40	32			Chapa
	70055	Rosa - grande	30	66	40			Chapa
	70060	Terminal curvo chico		44	140			Chapa
	70061	Terminal curvo grande		60	126			Chapa
	70062	Hoja larga fina curva		16	145			Chapa
	70063	Hoja larga gruesa chata		30	222			Chapa
	70064	Hoja con nervadura curva		28	85			Chapa

Las medidas que figuran entre (parentesis) se fabrican por pedido, sin cargo adicional.

Las piezas de fundición ciegas (sin agujero), pueden agujerarse redondas a pedido, con cargo.

Todos los art. en aluminio pueden hacerse en bce.